



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Западном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.04.16.000.М.003084.05.19**

ОТ

22 мая 2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: дошкольное и дополнительное образование детей; ГБОУ Школа N806 (отделение №7); 121351, г. Москва, ЗАО, улица Ивана Франко, дом 38, корпус 2

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа N806"
(ИНН: 7731173523, ОГРН: 1027700507306)
Юридический адрес: 121351, г. Москва, ЗАО, Полоцкая улица, дом 21

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества." СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"


Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление в ТОО Роспотребнадзора по г. Москве в ЗАО г. Москвы № 27-01456-2 от 23.04.2019, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЗАО города Москвы № 77.04.05.М.001793.05.19 от 15.05.2019; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЗАО города Москвы № 0405-01888/ВД от 15.05.2019

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
по Западному административному округу г. Москвы





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЗАО города Москвы

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

121309, г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 33 тел. (499) 144 0042, факс (499) 144 0043

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) представляющих
потенциальную опасность для человека видов деятельности, работ, услуг
действующим техническим регламентам, государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Регистрационный № 77.04.05.М.001793.05.19

Дата 15.05.2019

На основании заявления № 27-00494

от 23.04.2019

По поручению территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЗАО г.Москвы

Дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: с 25.04.2019 по 15.05.2019

Заявитель Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя общеобразовательная Школа № 806
(ИНН:7731173523, ОГРН:1027700507306)

Юридический адрес 121351, г. Москва, ЗАО, Полоцкая улица, дом 21

Наименование объекта ГБОУ Школа N806 отделение № 7

Фактический адрес 121351, г. Москва, ЗАО, улица Ивана Франко, дом 38, кор. 2

Заявленный вид деятельности, работ, услуг

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной
деятельности: дошкольное и дополнительное образование детей

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы № 0405-01888/ВД от 15.05.2019 прилагается

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с использованием методов и методик, утвержденных
в установленном порядке.

Указанный вид деятельности соответствует (~~не соответствует~~)

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций". СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и
качеству воды. Контроль качества." СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий" Сан ПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

Руководитель (заместитель)
органа инспекции



А.А. Сипко

Ф.И.О.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

ул. Большая Филёвская, д. 33, Москва, Россия, 121309
телефон: (499) 144 0042 факс: (499) 144 0043 E-mail: info@gsenzao.ru, <http://www/gsenzao.ru>
ОКПО 17863159, ОГРН 1057717015400 ИНН / КПП 7717149663 / 773002001
Аттестат аккредитации № RA.RU. 710045 от 12.05.2015

АКТ

санитарно-эпидемиологической экспертизы видов деятельности, работ, услуг

№ 0405-01888/ВД

Дата 15.05.2019

На основании поручения № 27-00494

от 23.04.2019 г.

Дата проведения экспертизы: с 25.04. по 15.05.2019 года

Заявитель: ТОУ Роспотребнадзора в городе Москве в ЗАО города Москвы

Юридический адрес: 129626, г. Москва, Графский пер., д. 4, корп. 2,3,4

Заявленный вид деятельности, работ, услуг: дошкольное и дополнительное образование детей

осуществляемый на объекте: ГБОУ Школа № 806 отделение № 7

по адресу: 121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 38, корпус 2

Мною (нами) Уфимцевой Н.В. врачом отдела гигиены детей и подростков, сертификат № 2Ц-11-145207 от 28.10.2017 года

(ФИО, должность, наименование структурного подразделения, учреждение, номер сертификата специалиста)

Рассмотрены документы: план БТИ с экспликацией помещений, договора с обслуживающими организациями: на вывоз ТБО, обслуживание системы вентиляции, на утилизацию ламп, организацию питания и поставку питьевой воды, на стирку постельного белья, проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных работ.

в присутствии: Велькиной Е.С. заместителя директора по УР ГБОУ Школы № 806
(ФИО, должность лица, в присутствии которого проведена экспертиза)

13.05.2019 г. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления дошкольного и дополнительного образования детей

Установлено:

Участок объекта

Участок дошкольной организации общей площадью - 8545,0 кв.м расположен внутриквартально, удален от проезжей части на расстояние, обеспечивающее соответствие уровней шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов.

Территория зонирована, благоустроена, по периметру ограждена металлическим забором, имеется наружное электрическое освещение, представленное прожекторами по периметру здания, 1 въезд и 1 вход на территорию, дорожки, контейнерная площадка на два мусоросборника имеет твердое покрытие.

Вывоз, утилизация ТБО и КГМ осуществляется по договору от 28.12.2018 г. № 806-55-18, заключённому с ООО «ТрансРегионСервис», акты выполненных работ представлены.

Площадь озеленения составляет не менее 50% площади территории, свободной от застройки.

Количество групповых площадок - 10, площадь в соответствии с проектом.

На каждой площадке установлен теневой навес, а также игровое оборудование, в соответствии с возрастом детей, имеется общая физкультурная площадка.

Содержание территории удовлетворительное.

Здание ДОУ

Здание трёхэтажное, отдельно стоящее, общая площадь 3 668,5 кв.м, построено по типовому проекту, рассчитано на 12 групп - 220 детей, фактически - 10 групп (182 ребёнка), все группы дошкольного возраста с 12-ти часовым пребыванием и одна группа кратковременного пребывания, без организации питания и сна – 10 человек.

Наполняемость по группам от 13 до 25 человек.

Санитарно-техническое состояние объекта

Санитарное состояние здания, помещений - удовлетворительное.

Система отопления: централизованное, водяное.

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения: пищеблока, бассейна, буфетных, туалетов для детей и персонала, постирочной, медицинского назначения.

Умывальники, моечные ванны, душевые установки и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечены смесителями.

Система вентиляции: приточно-вытяжная с механическим побуждением на пищеблоке, в бассейне, постирочной в исправном состоянии, в остальных помещениях - естественная, обслуживание по договору от 17.10.2018 г. № 806-СЗ-41-18, заключённому с ООО «Свежий ветер», акты выполненных работ представлены.

Все основные помещения имеют естественное освещение.

Светопроемы в групповых и в спальнях оборудованы солнцезащитными устройствами типа жалюзи.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, светильники закрытого типа, перегоревших ламп нет.

Хранение неисправных и перегоревших ламп в специально выделенном помещении, в закрывающемся контейнере, вывоз перегоревших ламп по договору от 20.08.2018 г. № 806-109-18, заключённому с ООО «НПП «ЭКОТРОМ».

Все санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии.

Сушильные шкафы для одежды в наличии для каждой группы, функционируют от системы горячего водоснабжения.

Отделка помещений групповых ячеек: стены, потолки - водэмульсионная краска; полы - линолеум; в умывальных с туалетными пол и стены - плиточное покрытие.

Характеристика помещений

Групповые помещения: каждая группа обеспечена необходимым набором помещений: раздевальная, групповая (48,7 - 52,3 кв.м), буфетная, туалетная (совмещенная с умывальной), спальни (36,6 - 53,0 кв.м), что соответствует требованиям п.4.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями и дополнениями).

Площадь помещений на одного ребенка в групповой и спальне соответствует санитарным нормам.

Посудой, игрушками, бельем организация обеспечена, мебель разноуровневая, промаркирована, в игровых выборочно до трёх размеров мебели.

В каждой группе для мытья столовой посуды в буфетной установлено две моечные ванны.

Режим проветривания соблюдается через фрамуги и откидные створки окон.

Принцип групповой изоляции по группам не нарушен.

Условия для организации закаливающих мероприятий в дошкольной организации имеются: воздушные ванны, бассейн, широкая аэрация помещений.

Помещения для физкультурных и музыкальных мероприятий: зал для физкультурных занятий - 74,8 кв.м расположен на 2 этаже, для музыкальных занятий - 76,0 кв.м на 3 этаже, залы не проходные, в наличии кладовые для хранения спортивного и др. инвентаря. На окнах, отопительных приборах, светильниках в физкультурном зале имеются защитные устройства.

Бассейн: помещения бассейна размещены на 1 этаже, общая площадь - 63,0 кв.м.

В состав набора помещений входят: раздевалки, санитарные узлы, душевые с ножными мойками отдельные для мальчиков и девочек; медицинский кабинет и техническая комната.

По характеру водообмена бассейн работает с периодической сменой воды.

Поточность «чистых» и «грязных» ног выдержана.

Допустимая нагрузка бассейна не более 10 человек в смену.

Анализ воды из чаши бассейна и смывов по программе производственного контроля от 04.07.2018 г., полученные результаты соответствуют требованиям действующей НТД, в настоящее время бассейн не функционирует из-за отключения системы отопления.

Пищеблок: питание и питьевой режим для детей организованы по контракту от 29.06.2017 г. № 806-74-17, заключённому с ООО «Школьник-ЮЗ».

Набор и площади помещений в соответствии с проектом: раздаточная; горячий цех; мясорыбный цех; овощной цех; котломоечная кухонной посуды; продуктовая кладовая; загрузочная; раздевалка для сотрудников пищеблока; санитарный узел, душевая.

Все технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии.

Разделочным инвентарем обеспечены, промаркирован, хранение упорядоченное, состояние удовлетворительное.

Количество производственных ванн по цехам - 5, раковин для мытья рук - 2, для мытья кухонной посуды установлено 2 моечные ванны, для ее хранения оборудованы стеллажи.

Поточность технологического процесса соблюдается.

Постирочная: набор, оборудование и площадь помещений в соответствии с проектом: стиральная с местом для разборки грязного белья; гладильная; кладовая для чистого белья; сушильная машина.

Для стирки постельного белья заключён договор от 25.12.2018 г. №806-СЗ-54-18 с ООО Фирма «Химчистка-22», акты выполненных работ представлены.

Входы для сдачи грязного и получения чистого белья отдельные, что соответствует требованиям п.4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями и дополнениями).

Помещения медицинского назначения: медицинский блок расположен на 2 этаже здания, в состав набора помещений входят: медицинский кабинет - 10,0 кв.м; процедурный кабинет

- 6,6 кв.м; две палаты изолятора на 2 места; приёмная изолятора - 6,3 кв.м, где установлены моечные ванны для мытья посуды изолятора; туалет с местом для приготовления дезинфицирующих средств.

Медицинский блок оснащен всем необходимым медицинским оборудованием.

Медицинское обслуживание детей по договору с ДГП № 130.

Время работы медицинской сестры по вторникам и пятницам с 08.00. до 16.30. часов, врач 1 раз в неделю (вторник или пятница) с 09.00. до 13.00. часов.

Организация режима дня и дополнительного образования

Дошкольная организация работает по программе «Мир открытий».

Режим дня имеется в каждой группе.

Дополнительное образование (далее - ДО) для детей данной дошкольной организации проводится по художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности.

Набор используемых помещений для занятий: бассейн, физкультурный и музыкальный залы, кабинет ИЗО.

Занятия по ДО проводятся во второй половине дня с 16.00. до 19.00. часов сотрудниками данной организации.

Санитарно-противоэпидемический режим

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, выделен по отдельным функциональным зонам, из моющих средств в наличии «Прогресс» и др. моющие средства. Журнал учета дезинфекционных работ имеется, запас дезинфицирующих средств есть, в наличие «Живилар» хранение в недоступном для детей месте в заводской упаковке, использование в соответствии с инструкцией по применению, сроки хранения не просрочены.

Соглашение на проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ заключено Департаментом образования города Москвы от 01.02.2019 г. № 16 с ГУП «МГЦД», акты выполненных работ представлены.

В организации работает 30 сотрудников, гигиеническая аттестация и медицинские обследования с действующими сроками.

Договор на проведение медицинских осмотров от 10.05.2018 г. заключён с ГП № 195, представлен заключительный акт о прохождении медицинских осмотров от 19.06.2018 года. Нормативной, методической и др. документацией организация обеспечена.

Программа производственного контроля в учреждении разработана, выполняется.

Представлены протоколы лабораторных исследований, инструментальных измерений ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЗАО города Москвы по отбору проб от 04.07.2018 г. (смылов по группам и в помещениях бассейна; воды из чаши бассейна; воды, используемой для организации питьевого режима; а также измерения искусственной освещённости и микроклимата) и экспертные заключения по ним от 14.08.2018 г., полученные результаты соответствуют требованиям действующей НТД.

Санитарное содержание помещений удовлетворительное.

Я, Велькина В.С.

с материалами санитарно-эпидемиологической экспертизы ознакомлен

Велькин заместитель директора по УР

(личная подпись должностного лица, в присутствии которого проведена экспертиза)

С...пунктом

не согласен

(личная подпись должностного лица, в присутствии которого проведена экспертиза)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заявленный вид деятельности работ, услуг по ГБОУ Школа № 806

соответствует (не соответствует) требованиям:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями и дополнениями)

СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями и дополнениями)

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»


Цель выдачи акта санитарно-эпидемиологической экспертизы: для представления в ТОУ Роспотребнадзора по городу Москве в ЗАО города Москвы.

Врач
отдела гигиены детей и подростков



Уфимцева Н.В.
(ФИО, подпись)

Заведующий
отделом гигиены детей и подростков



Уфимцева Н.В.
(ФИО, подпись)

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы получен



(ФИО, подпись)