



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Западном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.04.16.000.М.003100.05.19**

от **22 мая 2019 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: начальное основное, среднее общее и дополнительное образование; ГБОУ Школа N806 (отделение №3); 121351, г. Москва, ЗАО, Партизанская улица, дом 11

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа N806"

(ИНН: 7731173523, ОГРН: 1027700507306)

Юридический адрес: 121351, г. Москва, ЗАО, Полоцкая улица, дом 21

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" *СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление в ТОО Роспотребнадзора по г. Москве в ЗАО г. Москвы № 27-01460-2 от 23.04.2019. Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЗАО города Москвы № 77.04.05.М.001834.05.19 от 17.05.2019; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЗАО города Москвы № 0405-01926/ВД от 17.05.2019

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Западному административному округу г. Москвы

Подпись





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

121309, г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 33 тел. (499) 144 0042, факс (499) 144 0043
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) представляющих
потенциальную опасность для человека видов деятельности, работ, услуг
действующим техническим регламентам, государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Регистрационный № 77.04.05.M.001834.05.19

Дата 17.05.2019

На основании заявления № 27-00490

от 23.04.2019

По поручению территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЗАО г.Москвы
Дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: с 25.04.2019 по 17.05.2019

Заявитель - Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Школа № 806" (ИНН:7731173523, ОГРН:1027700507306)

Юридический адрес 121351, г. Москва, ЗАО, Полоцкая улица, дом 21

Наименование объекта ГБОУ Школа № 806 (отделение № 3)

Фактический адрес 121351, г. Москва, ЗАО, Партизанская улица, дом 11

Заявленный вид деятельности, работ, услуг

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: начальное, основное, среднее общее и дополнительное образование

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы № 0405-01926/ВД от 17.05.2019 прилагается

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Указанный вид деятельности соответствует (~~не соответствует~~)

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" *СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Руководитель (заместитель)
органа инспекции



А.А. Сипко



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

ул. Большая Филёвская, д. 33, Москва, Россия, 121309
телефон: (499) 144 0042 факс: (499) 144 0043 E-mail: info@gsenzao.ru, http: www/ gsenzao.ru
ОКПО 17863159, ОГРН 1057717015400 ИНН / КПП 7717149663 / 773002001
Аттестат аккредитации № RA.RU. 710045 от 12.05.2015

АКТ

санитарно-эпидемиологической экспертизы видов деятельности, работ, услуг

№ 0405-01926/ВР

Дата 17.05.2019

На основании поручения № 27-00490

от 23.04.2019 г.

Дата проведения экспертизы: с 25.04. по 16.05.2019 года

Заявитель: ТОУ Роспотребнадзора в городе Москве в ЗАО города Москвы

Юридический адрес: 129626, г. Москва, Графский пер., д. 4, корп. 2,3,4

Заявленный вид деятельности, работ, услуг: начальное, основное, среднее общее и дополнительное образование

осуществляемый на объекте: ГБОУ Школа № 806 отделение №3

по адресу: г. Москва, ул. Партизанская, дом 11

Мною (нами) Уфимцевой Н.В. врачом отдела гигиены детей и подростков, сертификат № 2Ц-11-145207 от 28.10.2017 года

(ФИО, должность, наименование структурного подразделения, учреждение, номер сертификата специалиста)

Рассмотрены документы: план БТИ с экспликацией помещений, договора с обслуживающими организациями: на вывоз ТБО, обслуживание системы вентиляции, на утилизацию ламп, поставку питьевой воды и организацию питания, на проведение дезинфекционных работ.

в присутствии Велькиной Е.С. заместителя директора по УР ГБОУ Школы № 806

(ФИО, должность лица, в присутствии которого проведена экспертиза)

13.05.2019 г. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления начального, основного, среднего общего и дополнительного образования

Установлено:

Территория общеобразовательного учреждения

Площадь территории - 8719,0 кв.м.

Зонирована, ограждена металлическим забором, озеленена не менее 50% от общей площади свободной от застройки, на участок имеется 2 въезда и 1 вход.

На участке выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная зона, представлена площадкой для игр в волейбол и футбольное поле; хозяйственная зона на три мусоросборника с крышками для сбора отходов, имеет твердое покрытие - асфальт, что отвечает требованиям п.п.3.2.,3.3,3.5.,3.6.,3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями).

Вывоз ТБО и КГМ осуществляется по договору от 28.12.2018 г. № 806-55-18, заключённому с ООО «ТрансРегионСервис», акты выполненных работ представлены.

Искусственное освещение представлено уличными фонарями, находится в рабочем состоянии.

Санитарное содержание участка удовлетворительное.

Здание

Здание типовое 1960 года постройки, пятиэтажное, общая площадь 4 029,0 кв.м

Вместимость: по проекту - 550 учащихся, фактическая - 509 учащихся (23 класса).

Наполняемость по классам от 22 до 27 человек.

Гардероб: для учащихся - 2, расположенных на 1 этаже здания, оборудованы открытыми вешалками с крючками для верхней одежды и обуви, банкетками; для персонала - отдельный гардероб, оборудованный вешалками для одежды.

Учебные помещения: количество классных комнат - 27, площадью от 49,2 до 69,9 кв.м.

Для начальной школы помещения размещены на 2 и на 3 этажах; кабинеты химии, физики и биологии с лаборантскими; кабинета информатики - 86,0 кв.м. с лаборантской.

Площадь учебных помещений на 1 учащегося составляет от 2,2 до 2,6 кв.м в зависимости от площади помещения, при норме 2,5 кв.м.

В кабинетах информатики, химии, физики, биологии площадь на одного учащегося в соответствии с санитарными нормами.

Спортивный зал: в наличие один спортивный зал - 163,8 кв.м на 1 этаже, высота зала - 6,0 м.

Для защиты от травм обучающихся окна, осветительные и отопительные приборы оборудованы защитными устройствами.

Раздевалки, душевые, санитарные узлы раздельные для мальчиков и для девочек размещены в подвале, в соответствии с проектом, находятся в удовлетворительном состоянии.

Актальный зал площадью 158,0 кв.м расположен на 5 этаже.

Рекреации: имеются на каждом этаже со 2-го по 4-й.

Все рекреации используется по назначению.

Площадь на 1 ребёнка соответствует гигиеническим нормативам.

Санузлы: на каждом этаже имеются раздельные туалеты для мальчиков и девочек, оборудованы кабинами, в соответствии с проектом.

Для сотрудников в наличии по одному санитарному узлу на 1,2,3 и 4 этажах.

Количество санитарных приборов соответствует гигиеническим требованиям, в соответствии с проектом, всё санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии.

Пищеблок: питание учащихся организовано на базе пищеблока, работающего в режиме буфета - раздаточного, размещенного на 1 этаже, имеющей отдельный вход с улицы.

Контракт на питание и обеспечение питьевого режима заключён с ООО «Школьник - ЮЗ» от 29.06.2017 г. № 806-74-17.

Количество мест в обеденном зале - 90, мебелью обеспечены.

Для мытья рук при входе в обеденный зал установлено три раковины с подводкой горячей и холодной воды и одноразовые полотенца.

Санитарно-техническое состояние здания

Санитарно-техническое состояние помещений здания удовлетворительное, внутренняя отделка помещений светлых тонов, позволяет проводить уборку с моющими и дезинфицирующими средствами, соответствует гигиеническим требованиям.

Тип отопления: водяное от городских сетей.

Режим проветривания учебных помещений и рекреаций соблюдается через фрамуги и створки окон.

Измерения параметров микроклимата (температура и относительная влажность воздуха) по ППК от 04.07.2018 г., соответствуют требованиям п.п.6.2.,6.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями).

Договор на техническое обслуживание инженерных систем здания от 17.10.2018 г. № 806-СЗ-41-18, заключён с ООО «Свежий ветер», акты выполненных работ представлены.

Отопительные приборы в рекреациях закрыты деревянными ограждениями.

Естественное освещение: все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

Оконные проемы оборудованы солнцезащитными устройствами типа жалюзи светлых тонов, что соответствует требованиям п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями).

Искусственное освещение: представлено светильниками с люминесцентными лампами.

Местным освещением классные доски оборудованы во всех кабинетах.

Запас электроламп имеется, хранение перегоревших и неисправных ламп в отдельном, подвальном помещении (металлические контейнеры), вывоз и утилизация ламп по договору от 20.08.2018 г. № 806-109-18, заключённому с ООО «НПП «ЭКOTPOM», акты выполненных работ представлены.

Уровни искусственной освещённости на рабочих поверхностях, соответствуют санитарным нормам по протоколам измерений от 04.07.2018 г. по ППК.

Санитарное содержание оконных стекол, светильников удовлетворительное.

Водоснабжение и канализация: горячее и холодное водоснабжение полное, на всех этажах, в соответствии с проектом.

Перебои с подачей холодной и горячей воды, частые аварии на канализационной системе не отмечаются.

Режим образовательного процесса

Профиль обучения - общеобразовательный, по 5-тидневной учебной недели с шестым развивающим днём, в одну смену.

Время начала занятий - 8.30, продолжительность урока - 45 мин., перемен - 10-20 минут, начало факультативных занятий через 45 минут после окончания основных уроков.

Дополнительное образование (далее ДО) проводится во второй половине дня с 14.00. до 20.00. часов по следующим направлениям: художественное; физкультурно-спортивное; естественно-научное, социально-педагогическое, техническое.

Набор используемых помещений для ДО: спортивный и актовый залы; учебные кабинеты, кабинет информатики, помещение для занятий ритмикой.

Оборудование учебных помещений

Столами, стульями по количеству и по номерам обеспечены, мебель разноуровневая (со 2-го по 6-й номер), промаркирована, в удовлетворительном состоянии, нестандартной мебели нет.

Расстановка мебели проведена с учётом гигиенических требований п.5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями), в учебных помещениях от 2 до 3 номеров мебели.

Классные доски интерактивные по всем кабинетам, частично остались стандартные темно-зеленого цвета.

В кабинете информатики мебель специализированная, расстановка ВДТ проведена с учётом гигиенических требований, площадь на одного учащегося составляет более 4,5 кв.м, что соответствует санитарным нормам.

Помещения медицинского назначения и организация медицинского обслуживания

Помещения медицинского назначения: на 2-ом этаже размещён кабинет врача и процедурный кабинет.

Имеется всё необходимое медицинское оборудование.

Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется медицинским персоналом (один врач и одна медицинская сестра) от детской городской поликлиники №130, два раза в неделю по вторникам и четвергам врач с 09.00. до 13.00. часов и медицинская сестра с 08.30. до 16.30. часов.

Персонал учреждения

Количество работающих - 31 человек, из них педагогов - 23.

Периодические медицинские осмотры, гигиеническое обучение с аттестацией пройдены и с действующими сроками.

Договор на проведение медицинских осмотров от 10.05.2018 г. заключён с ГП № 195, представлен заключительный акт о прохождении медицинских осмотров от 19.06.2018 года.

Санитарное содержание помещений

Уборочным инвентарем обеспечены, промаркирован и закреплен за определенными помещениями, хранится упорядоченно.

Моющие («Прогресс» и др.) и дезинфекционные средства («Жавилар») в достаточном количестве, хранятся в недоступном для обучающихся месте.

Соглашение на проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ заключено Департаментом образования города Москвы от 01.02.2019 г. № 16 с ГУП «МГЦД», акты выполненных работ представлены.

Текущая уборка учебных и вспомогательных помещений проводится 1-2 раза в день, туалетов и рекреаций - в течение дня, генеральная уборка помещений - один раз в месяц.

Программа производственного контроля в учреждении разработана.

Заключён договор на проведение лабораторно-инструментальных исследований (измерений) с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» в ЗАО г. Москвы.

Представлены протоколы лабораторных исследований, инструментальных измерений ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЗАО города Москвы по отбору проб от 04.07.2018 г. (воды, используемой для организации питьевого режима; а также измерения искусственной освещённости и микроклимата) и экспертные заключения по ним от 14.08.2018 г., полученные результаты соответствуют требованиям действующей НТД.

Санитарное содержание помещений удовлетворительное.

Я, Я. Вилькина Е. С. с материалами санитарно-эпидемиологической экспертизы ознакомлен

Вилькина Е. С. заместитель директора по УР
(личная подпись должностного лица, в присутствии которого проведена экспертиза)

С...пунктом
не согласен
(личная подпись должностного лица, в присутствии которого проведена экспертиза)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заявленный вид деятельности работ, услуг ГБОУ Школа № 806

соответствует (не соответствует) требованиям:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями)

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Цель выдачи акта санитарно-эпидемиологической экспертизы: для представления в ТОУ Роспотребнадзора по городу Москве в ЗАО города Москвы.

Врач

отдела гигиены детей и подростков



Уфимцева Н.В.
(ФИО, подпись)

Заведующий

отделом гигиены детей и подростков



Уфимцева Н.В.
(ФИО, подпись)

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы получен



(ФИО, подпись)