



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Западном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.04.16.000.М.003102.05.19**

от **22 мая 2019 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование и дополнительное образование; ГБОУ Школа № 806 (отделение №1); 121351, г. Москва, ЗАО, Полоцкая улица, дом 21; Полоцкая улица, дом 21, строение 2

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа N806"

(ИНН: 7731173523, ОГРН: 1027700507306)

Юридический адрес: 121351, г. Москва, ЗАО, Полоцкая улица, дом 21

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

*СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" СанПиН 2.4.3.172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):


Заявление в ТОУ Роспотребнадзора по г. Москве в ЗАО г. Москвы № 27-01463-2 от 23.04.2019, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЗАО города Москвы № 77.04.05.М.001833.05.19 от 17.05.2019; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЗАО города Москвы № 0405-01923/ВД от 17.05.2019

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Западному административному округу г. Москвы





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЗАО города Москвы

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

121309, г. Москва, ул. Большая Филевская, д. 33 тел. (499) 144 0042, факс (499) 144 0043

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) представляющих
потенциальную опасность для человека видов деятельности, работ, услуг
действующим техническим регламентам, государственным
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

Регистрационный № 77.04.05.М.001833.05.19

Дата 17.05.2019

На основании заявления № 27-00487

от 23.04.2019

По поручению территориального отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЗАО г.Москвы

Дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: с 25.04.2019 по 17.05.2019

Заявитель Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Школа № 806" (ИНН:7731173523, ОГРН:1027700507306)

Юридический адрес 121351, г. Москва, ЗАО, Полоцкая улица, дом 21

Наименование объекта ГБОУ Школа № 806 (отделение № 1)

Фактический адрес 121351, г. Москва, ЗАО, Полоцкая улица, дом 21; Полоцкая улица, дом 21, стр. 2

Заявленный вид деятельности, работ, услуг

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности: начальное, основное, среднее общее и дополнительное образование

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы № 0405-01923/ВД от 17.05.2019 прилагается

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Указанный вид деятельности соответствует (не соответствует)

*СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" Сан ПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"

Руководитель (заместитель)
органа инспекции



А.А. Сипко

Ф.И.О.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЗАО города Москвы
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

ул. Большая Филёвская, д. 33, Москва, Россия, 121309
телефон: (499) 144 0042 факс: (499) 144 0043 E-mail: info@gsenzao.ru, http: www/ gsenzao.ru
ОКПО 17863159, ОГРН 1057717015400 ИНН / КПП 7717149663 / 773002001
Аттестат аккредитации № RA.RU. 710045 от 12.05.2015

АКТ

санитарно-эпидемиологической экспертизы видов деятельности, работ, услуг

№ 0405-0323/ВЭ

Дата 17.05.2019

На основании поручения № 27-00487

от 23.04.2019 г.

Дата проведения экспертизы: с 25.04. по 16.05.2019 года

Заявитель: ТОУ Роспотребнадзора в городе Москве в ЗАО города Москвы

Юридический адрес: 129626, г. Москва, Графский пер., д. 4, корп. 2,3,4

Заявленный вид деятельности, работ, услуг: начальное, основное, среднее общее и дополнительное образование

осуществляемый на объекте: ГБОУ Школа № 806 отделение №1

по адресу: г. Москва, ул. Полоцкая, дом 21 и ул. Полоцкая, дом 21, стр. 2

Мною (нами) Уфимцевой Н.В. врачом отдела гигиены детей и подростков, сертификат № 2Ц-11-145207 от 28.10.2017 года

(ФИО, должность, наименование структурного подразделения, учреждение, номер сертификата специалиста)

Рассмотрены документы: план БТИ с экспликацией помещений; договора с обслуживающими организациями: на вывоз ТБО, обслуживание системы вентиляции, на утилизацию ламп, организацию питания и поставку питьевой воды, на проведение дезинфекционных работ.

в присутствии Велькиной Е.С. заместителя директора по УР ГБОУ Школы № 806

(ФИО, должность лица, в присутствии которого проведена экспертиза)

14.05.2019 г. проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза здания, строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления начального, основного, среднего общего и дополнительного образования

Установлено:

Территория общеобразовательного учреждения

Площадь территории - 6529,0 кв.м.

Зонирована, ограждена металлическим забором, озеленена не менее 50% от общей площади свободной от застройки, на участок имеются 2 въезда и 1 вход.

На участке выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная зона, представлена игровой площадкой площадью 930,3 кв.м и ямой для прыжков - 18,4 кв.м; хозяйственная зона на три мусоросборника с крышками для сбора отходов, имеет твердое покрытие - асфальт, что соответствует требованиям п.п.3.2.,3.3,3.5.,3.6.,3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями).

Вывоз ТБО и КГМ осуществляется по договору от 28.12.2018 г. № 806-55-18, заключённому с ООО «ТрансРегионСервис», акты выполненных работ представлены.

Искусственное освещение представлено уличными фонарями по периметру и мачтами городского освещения, находится в рабочем состоянии.

Санитарное содержание участка удовлетворительное.

Здание

ГБОУ Школа № 806 состоит из двух зданий: здание четырёхэтажного учебного корпуса 1953 года постройки общей площадью 3 504,7 кв.м (ул. Полоцкая, дом 21) и трёхэтажной пристройки 1976 года строительства общей площадью 1 158,7 кв.м (ул. Полоцкая, дом 21, стр. 2) к основному зданию школы через тёплый переход, в которой размещаются пищеблок и спортивный зал со всеми вспомогательными помещениями (раздельные раздевалки, санитарные узлы, душевые для мальчиков и девочек).

Вместимость: по проекту - 500 учащихся, фактическая - 470 учащихся (21 класс).

В школе обучаются учащиеся начального и среднего звена, 10 и 11 классов нет.

Наполняемость по классам от 22 до 27 человек.

Гардероб: для учащихся - 2, отдельный для начальной школы и среднего звена на 1 этаже здания, оборудованы открытыми вешалками с крючками для верхней одежды, ячейками для обуви, банкетками; для персонала - в учительской на 3 этаже.

Учебные помещения:

Количество классных комнат: на 2 этаже 8 учебных кабинетов, кабинет «Лего» и кабинет логопеда; на 3 этаже – 8 учебных кабинетов; на 4 этаже – 5 учебных кабинетов и кабинет информатики.

Площадь учебных кабинетов от 55,1 до 56,2 кв.м; кабинеты химии, физики и биологии по 74,7-75,4 кв.м с лаборантскими; кабинет информатики - 74,4 кв.м.

Площадь учебных помещений на 1 учащегося соответствует санитарным нормам.

Спортивный зал размещён в пристройке на 2 этаже, высота зала - 6,0 м.

Для защиты от травм обучающихся окна, осветительные и отопительные приборы оборудованы защитными устройствами.

При зале имеются: раздевалки, санитарные узлы раздельные для мальчиков на 2 этаже и для девочек на 3 этаже пристройки, в соответствии с проектом.

Искусственное освещение представлено 16 светильниками, каждый на 4 люминесцентные лампы.

Актальный зал расположен на 4 этаже площадью 241,1 кв.м.

Рекреации: имеются на каждом этаже, используются по назначению, площадь на одного учащегося в пределах нормируемых значений - 0,7-0,9 кв.м.

Санузлы имеются на 2,3 и 4 этажах раздельные для мальчиков и девочек, оборудованы кабинами, в соответствии с проектом.

Для сотрудников в наличии по одному санитарному узлу на 1,2,3 и 4 этажах.

Количество санитарных приборов соответствует гигиеническим требованиям, в соответствии с п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями), всё санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии.

Имеются отдельные помещения на каждом этаже для хранения моющих и дезинфицирующих средств.

Пищеблок: питание учащихся организовано на базе пищеблока, работающего в режиме столовой-догоотовочной, размещенной на 1 этаже пристройки, имеющей отдельный вход с улицы, работающей на полуфабрикатах и частично на сырье.

Питание детей двухразовое (завтрак и обед).

Набор помещений и площади в соответствии с проектом: варочный цех; холодный цех; мясорыбный с овощным цехом в одном помещении; моечная кухонной посуды; моечная столовой посуды; разгрузочная с местом для мытья оборотной тары; складская группа; помещение для сыпучих продуктов; раздевалка, санитарный узел, душевая для сотрудников пищеблока.

По цехам установлено - 5 производственных ванн и 3 раковины для мытья рук.

В котломоечной для мытья кухонной посуды - 2 моечные ванны, для мытья столовой посуды - 5 моечных ванн и посудомоечная машина.

В цехах установлено: 5 ХЩ, 2 бытовых холодильника, холодильная витрина и холодильный шкаф для сока и воды в буфете на площади обеденного зала.

Всё имеющееся холодильное и технологическое оборудование в исправном состоянии.

Контракт на питание и обеспечение питьевого режима заключён с ООО «Школьник - ЮЗ» от 29.06.2017 г. № 806-74-17.

Количество мест в обеденном зале - 156, мебелью обеспечены, мебель в удовлетворительном состоянии.

Для мытья рук при входе в обеденный зал установлено семь раковин с подводкой горячей и холодной воды, полотенца бумажные и 3 сушилки для рук.

Санитарно-техническое состояние здания

Санитарно-техническое состояние помещений здания удовлетворительное, внутренняя отделка помещений светлых тонов, позволяет проводить уборку с моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует гигиеническим требованиям п.п. 4.28.-4.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями).

Тип отопления: водяное от городских сетей.

Для помещений пищеблока и спортивного зала запроектирована приточно-вытяжная система вентиляции.

Режим проветривания учебных помещений и рекреаций соблюдается через фрамуги и створки окон, открывающиеся в 2 проекциях.

Договор на техническое обслуживание инженерных систем здания от 17.10.2018 г. № 806-СЗ-41-18, заключён с ООО «Свежий ветер», акты выполненных работ представлены.

Отопительные приборы в рекреациях закрыты металлическими кожухами.

Естественное освещение: все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

Оконные проемы оборудованы солнцезащитными устройствами типа жалюзи светлых тонов, что соответствует требованиям п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями).

Искусственное освещение: тип освещения - светильники с люминесцентными лампами.

Местным освещением классные доски оборудованы в соответствии с требованиями п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями).

Запас электроламп имеется, хранение перегоревших и неисправных ламп в отдельном помещении хозяйственной постройки на территории (металлические контейнеры с крышками), договор на утилизацию ламп от 20.08.2018 г. № 806-109-18, заключён с ООО «НПП «ЭКОТРОМ», акты выполненных работ представлены.

Санитарное содержание оконных стекол, светильников удовлетворительное.

Водоснабжение и канализация: горячее и холодное водоснабжение полное, на всех этажах, в соответствии с проектом.

Перебои с подачей холодной и горячей воды, частые аварии на канализационной системе не отмечаются.

Питьевой режим обучающихся организован через кулеры, договор на поставку питьевой воды и обработку кулеров заключён с ООО «Школьник - ЮЗ» от 29.06.2017 г. № 806-74-17, представлен акт по обработке кулеров от 27.02.2019 г., обработка проводится 2 раза в год.

Режим образовательного процесса

Профиль обучения - общеобразовательный по основной образовательной программе, по 5-тидневной учебной неделе с шестым развивающим днём, в одну смену.

Время начала занятий - 08.30., продолжительность урока - 45 мин., перемен - 10-20 минут, начало факультативных занятий через 45 минут после окончания основных уроков.

Дополнительное образование (далее - ДО) проводится во второй половине дня с 13.30. до 20.00. часов, по следующим направлениям: физкультурно-спортивное; художественное; социально-педагогическое; естественнонаучное; техническое.

Набор используемых помещений для занятий по ДО: спортивный и актовый залы, учебные кабинеты.

Длительность занятий 45 минут или два занятия по 45 минут с 15-ти минутным перерывом, в неделю от 1 до 2 занятий.

Оборудование учебных помещений

Столами, стульями по количеству и по номерам обеспечены, мебель разноуровневая (со 2-го по 6-й номер), промаркирована, в удовлетворительном состоянии, нестандартной мебели нет.

Расстановка мебели проведена с учётом гигиенических требований п.5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями), в учебных помещениях от двух до трёх номеров мебели.

Классные доски интерактивные.

В кабинете информатики мебель специализированная, расстановка ВДТ проведена с учётом гигиенических требований, площадь на одного учащегося составляет 4,5 кв.м, что соответствует санитарным нормам.

Помещения медицинского назначения и организация медицинского обслуживания

Помещения медицинского назначения размещены на 1 этаже: кабинет врача - 18,0 кв.м и процедурный кабинет - 10,6 кв.м.

Имеется всё необходимое медицинское оборудование.

Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется медицинским персоналом (один врач и одна медицинская сестра) от детской городской поликлиники №130, два раза в неделю по вторникам и четвергам врач с 09.00. до 13.00. часов и медицинская сестра с 08.30. до 17.00. часов.

Персонал учреждения

Количество работающих - 57 человек, из них педагогов - 31.

Периодические медицинские осмотры и гигиеническое обучение с аттестацией с действующими сроками.

Договор на проведение медицинских осмотров от 10.05.2018 г. заключён с ГП № 195, представлен заключительный акт о прохождении медицинских осмотров от 19.06.2018 года.

Санитарное содержание помещений

Уборочным инвентарем обеспечены, промаркирован и закреплен за определенными помещениями, хранится упорядоченно.

Моющие («Прогресс» и др.) и дезинфекционные средства («Жавилар плюс») в достаточном количестве, хранятся в недоступном для обучающихся месте.

Соглашение на проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ заключено Департаментом образования города Москвы от 01.02.2019 г. № 16 с ГУП «МГЦД», акты выполненных работ представлены.

Текущая уборка учебных и вспомогательных помещений проводится 1-2 раза в день, туалетов и рекреаций - в течение дня, генеральная уборка помещений - один раз в месяц.

Программа производственного контроля в учреждении разработана, выполняется.

Заключён договор на проведение лабораторно-инструментальных исследований (измерений) с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» в ЗАО г. Москвы.

Представлены протоколы лабораторных исследований, инструментальных измерений ИЛЩ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЗАО города Москвы по отбору проб от 04.07.2018 г. (воды, используемой для организации питьевого режима; а также измерения искусственной освещённости и микроклимата) и экспертные заключения по ним от 14.08.2018 г., полученные результаты соответствуют требованиям действующей НТД.

Санитарное содержание помещений удовлетворительное.

Я, Велькина С.С. с материалами санитарно-эпидемиологической экспертизы ознакомлен
Велькин - заместитель директора по УР
(личная подпись должностного лица, в присутствии которого проведена экспертиза)

С...пунктом
не согласен
(личная подпись должностного лица, в присутствии которого проведена экспертиза)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заявленный вид деятельности работ, услуг по ГБОУ Школа № 806 соответствует (не соответствует) требованиям:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями)

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Цель выдачи акта санитарно-эпидемиологической экспертизы: для представления в ТОУ Роспотребнадзора по городу Москве в ЗАО города Москвы.

Врач
отдела гигиены детей и подростков Уфимцева Н.В.
(ФИО, подпись)

Заведующий
отделом гигиены детей и подростков Уфимцева Н.В.
(ФИО, подпись)

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы получен
Велькин
(ФИО, подпись)

☐ Прошу вернуть образцы продукции после окончания исследований (за исключением скоропортящихся и подвергшихся разрушающим методам воздействия).

Информирование Заявителя в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств: дата _____
ФИО, подпись ответственного специалиста _____